

# Accessibilité: non conforme

**La stratégie et les actions concernant la mise en conformité du site [www.plui.estuaire-sillon.fr](http://www.plui.estuaire-sillon.fr) sont en cours d'élaboration. Vous retrouverez prochainement ici notre schéma pluriannuel et notre plan d'action. L'audit n'a pas encore eu lieu.**

\*\*\*

## Etat de conformité

[www.plui.estuaire-sillon.fr](http://www.plui.estuaire-sillon.fr) n'est pas en conformité avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Les non-conformité(s) sont énumérées ci-dessous.

## Résultats des tests

- › L'audit de conformité n'a pas encore été réalisé
- › Le schéma pluriannuel est en cours de réalisation
- › Les actions sont en cours d'élaboration

### Ce qui est déjà mis en place

#### Établissement de cette déclaration d'accessibilité

Cette déclaration a été établie le 12 mai 2022.

#### Retour d'information et contact

Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable <https://plui.estuaire-sillon.fr/accessibilite-non-conforme-5518.html>



du site internet pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

- › [Formulaire de contact](#) ou nous adresser directement un mail à [communication@estuaire-sillon.fr](mailto:communication@estuaire-sillon.fr)

### Voies de recours

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.

- › Écrire un message au Défenseur des droits (<https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/> )
- › Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région (<https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues> )
- › Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :  
Défenseur des droits  
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07